

РЕЕСТРОВЫЙ № 0162000002001004

19. декабря

Получено



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2012.170238 (99) на поставку серверов в рамках создания инфраструктуры регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области

г. Белгород

«18» декабря 2012г.

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени и в интересах Белгородской области в соответствии с Положением о департаменте здравоохранения и социальной защиты населения области, утвержденным распоряжением правительства Белгородской области от 09.07.2007г. № 119-рп, в лице начальника департамента Залогина И. А. с одной стороны, и ООО «ЭЛПО Плюс» именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Скрипченко Н.Я. действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Белгородской области, на основании результатов размещения государственного заказа Белгородской области путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол № 0126200000412003793-2 от «06» декабря 2012г.) заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта

1.1. Предметом настоящего Государственного контракта является поставка серверов в рамках создания инфраструктуры регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области (далее – товар) для учреждений здравоохранения Белгородской области (далее – Покупатель (ли)).

1.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю (ям), по указанию Государственного заказчика, товар, в соответствии со спецификацией (приложение № 1), извещением о прикреплении (приложение № 2), разрядкой (приложение № 3) и графиком поставки (приложение № 4), являющимися неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

1.3. Порядок поставки товара определяются настоящим Государственным контрактом, государственным договором, заключенным между Поставщиком и

Покупателем (ями) на основании настоящего Государственного контракта, извещения о прикреплении, разнарядки.

2. Цена Государственного контракта

2.1. Цена Государственного контракта составляет **7 245 935,50 (Семь миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек** и включает общую стоимость поставляемого товара, упаковки, транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных, сборочных, монтажных, пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, расходов на техническое обслуживание и ремонт на период гарантийного срока, инструктажа (обучения) персонала на рабочем месте, других расходов Поставщика, связанных с выполнением условий настоящего Государственного контракта, уплатой всех налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. С учетом НДС.

2.2. Источники финансирования настоящего Государственного контракта:

– средства областного бюджета (средства Программы модернизации здравоохранения Белгородской области на 2011 - 2012 годы) **4 551 142,25 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сто сорок два) рубля 25 копеек;**

– средства областного бюджета (субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Белгородской области на 2011 - 2012 годы) **2 694 793,25 (Два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 25 копеек.**

2.3. Государственный заказчик, по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения настоящего Государственного контракта, вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных настоящим Государственным контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий Государственный контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Государственного контракта пропорционально количеству таких товаров (или части товаров), но не более чем на десять процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Государственного контракта на предусмотренное в настоящем Государственном контракте количество такого товара.

2.4. При заключении настоящего Государственного контракта Государственный заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления первоначальной цены настоящего Государственного контракта на предусмотренное в настоящем Государственном контракте количество такого товара.

2.5. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Государственным контрактом объема товара и иных условий исполнения Государственного контракта.

2.6. Цена Государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Государственным контрактом.

3. Порядок поставки и расчетов

3.1. В соответствии с условиями настоящего Государственного контракта Поставщик обязан:

3.1.1. В срок до 26 декабря 2012 года поставить товар, являющийся предметом настоящего Государственного контракта, в соответствии со спецификацией, извещением о прикреплении, разрядкой, графиком поставки, заявкой Покупателя (ей).

3.1.2. Заключить государственный договор с Покупателем (ями), указанным в извещении о прикреплении, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Государственного контракта.

3.1.3. Поставить товар Покупателю (ям), в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, государственного договора, по адресам, указанным в извещении о прикреплении.

3.1.4. Представить на момент поставки Покупателю (ям) товара:

- копии сертификатов соответствия ГОСТ Р, обязательных для поставляемого вида товара;
- копии сертификатов пожарной безопасности;
- копии сертификатов соответствия на совместимость с операционной системой, которая будет установлена в системный блок;
- копии санитарно-эпидемиологических заключений (при наличии);
- копии сертификатов соответствия международному стандарту ISO 9001: 2000;
- эксплуатационную документацию на русском языке, необходимую для поддержания поставляемого товара в исправном работоспособном состоянии (руководство пользователя, паспорта, гарантийные обязательства);

- на все программные продукты, установленные на оборудовании, должны иметься сертификаты подлинности (если таковые предусмотрены производителем);

- иные документы (копии документов), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них Покупателем (ями). Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.

3.1.6. По требованию Государственного заказчика, Покупателя (ей) заменить товар на соответствующий по качеству условиям настоящего Государственного контракта, государственного договора.

3.2. Покупатель (ли) обязан:

3.2.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно количества, комплектности, объема и качества, подписать акт сдачи-приемки товара и один экземпляр передать Поставщику.

3.2.2. Обеспечить проверку поставленного товара на соответствие количеству, комплектности, объему и качеству требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте, государственном договоре.

3.3. По факту поставки в течение 1(одного) рабочего дня, Поставщик и Покупатель (ли) оформляют накладные и акты сдачи-приемки, которые являются основанием для финансовых расчетов за товар между Поставщиком и Покупателем (ями). В акте сдачи-приемки отражаются номер Государственного контракта, государственного договора, источники финансирования, наименование, количество, стоимость товара, дата поставки, наименование Государственного заказчика, Покупателя и Поставщика, а также месяц, на который осуществляется поставка.

3.4. Оплата товара производится Покупателем (ями) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Покупателем (ями) и Поставщиком товарных накладных, акта сдачи-приемки в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, государственного договора.

3.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указываемый в настоящем Государственном контракте, государственном договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю (ям), с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Государственном контракте, государственном договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. Порядок приемки товара

4.1. При приемке товара лицо, уполномоченное на приемку:

- проверяет соответствие товара условиям Государственного контракта, государственного договора сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;

- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Государственного контракта, государственного договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации;

- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

- при выявлении несоответствий или недостатков товаров, препятствующих их приемке в целом или отдельного этапа, незамедлительно оформляет акт, указывающий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков;

- осуществляет иные действия для всесторонней оценки соответствия товаров условиям Государственного контракта, государственного договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки товара в целом или отдельной партии в течение 1 (одного) рабочего дня с даты представления Поставщиком акта сдачи-приемки, накладных, Покупатель (ли) со своей стороны оформляет акт сдачи-приемки. При наличии претензий к поставленному товару, Покупатель (ли) делает соответствующую отметку в акте сдачи-приемки, накладных и передает указанные документы Поставщику.

4.3. Акт сдачи-приемки товара подписывается лицами, уполномоченными на сдачу и приемку товара и скрепляется гербовыми печатями Сторон.

4.4. Акт сдачи-приемки на основании настоящего Государственного контракта оформляется в 2 (двух) экземплярах. После подписания акта сдачи-приемки Сторонами, один подлинный экземпляр акта сдачи-приемки передается Поставщику, другой подлинный экземпляр остается у Покупателя (ей).

5. Требования к государственному договору между Покупателем и Поставщиком

5.1. Государственный договор должен содержать помимо прочих следующие обязательные условия:

5.1.1. Покупатель (ли) принимает товар в строгом соответствии со спецификацией, техническим заданием, прилагаемым к государственному договору между Покупателем (ями) и Поставщиком, требованиями по качеству, установленными для данного вида товара действующим законодательством Российской Федерации, Государственным контрактом, государственным договором.

5.1.2. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем (ями) с момента подписания товарных накладных, акта сдачи-приемки.

5.1.3. Товар, не соответствующий требованиям по качеству, установленным действующим законодательством Российской Федерации, Государственным контрактом, государственным договором, считается не переданным и подлежит замене в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента установления несоответствия требованиям.

5.1.4. Покупатель (ли) обязан уведомить Государственного заказчика о систематическом нарушении (два и более раза) Поставщиком сроков поставки, поставки товара не соответствующего спецификации, извещению о прикреплении, а также по качеству.

5.2. Условия государственного договора не должны противоречить пунктам Государственного контракта.

5.3. В случае изменения существенных условий Государственного контракта соответствующие изменения вносятся в государственный договор.

6. Обеспечение исполнения обязательств

6.1. В соответствии с частью 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ Государственный контракт заключается только после предоставления Поставщиком Государственному заказчику безотзывной банковской гарантии или после передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта.

6.2. Обеспечение исполнения настоящего Государственного контракта представляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 724 593 (семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 55 копеек.

Вариант 1.

Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 6.2 настоящего Государственного контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Государственный контракт, путем указания на стороны настоящего Государственного контракта, название предмета и ссылки на основании

заключения настоящего Государственного контракта, указанное в преамбуле настоящего Государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Государственному контракту.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Договоры безотзывной банковской гарантии оформляются Поставщиком в произвольной форме, в строгом соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, настоящего Государственного контракта

Вариант 2.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения настоящего Государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 6.2 настоящего Государственного контракта, на следующий счет:

УФК по Белгородской области (Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области л/с 05262000290))

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г.Белгород

БИК 041403001

Р/с 40302810314032000011

ИНН 3123162110

КПП 312301001

Назначение платежа: обеспечение исполнения Государственного контракта.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Поставщику Государственным заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Государственному контракту в течение 5 банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Поставщику. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

7. Гарантии качества товара

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Государственному контракту, государственному договору, должно соответствовать показателям качества, изложенным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта, и которые определены при размещении государственного заказа Белгородской области.

Все детали, узлы и комплектующие поставляемых серверов должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, выпущенными в 2012 году.

Все компоненты поставляемых серверов должны быть протестированы производителем на совместимость работы в поставляемом устройстве и иметь сертификацию разработчиков операционных систем на совместимость с поставляемой операционной системой.

Поставляемые сервера должны не иметь повреждений, нанесенных при транспортировке (сколов, царапин, трещин и т.п.), а так же не иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации.

Поставляемые сервера должны сопровождаться инструкцией по установке и эксплуатации на русском языке.

Все поставляемые сервера должны быть работоспособными, как по отдельности, так и совместно в информационном комплексе (сервер – терминальная станция – монитор – принтер – клавиатура – мышь).

Все моменты несовместимости и неработоспособности серверов в информационном комплексе должны быть предусмотрены Поставщиком (переходники, соответствующие кабели, драйверы устройств и т.д.).

На поставляемые сервера должны быть установлены и настроены все обновления, доступные на момент поставки оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения.

Предустановленное программное обеспечение должно быть полнофункциональным и не лимитированным по сроку использования (не демонстрационным), при этом использование указанного программного обеспечения не должно нарушать лицензионную политику разработчиков соответствующего программного продукта.

Поставляемое оборудование должно иметь возможность модернизации для работы с первым классом персональных данных и соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Поставщик обязан провести тест на работоспособность системы, продемонстрировать наличие сетевого доступа между серверами терминального доступа и серверами баз данных (для каждого сервера терминального доступа определяется только один сервер баз данных, к которому необходимо продемонстрировать доступ) (при наличии технической возможности).

Поставщик должен выполнить процедуру подключения к региональному центру обработки данных и продемонстрировать возможность удаленного защищенного доступа (при наличии технической возможности).

7.3. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или представлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставляемого товара.

Срок гарантийного обслуживания на сервер должен распространяться на весь сервер в целом, а не на отдельные комплектующие (детали).

Время восстановления неисправного оборудования не должно превышать 10 (десяти) рабочих дней.

В случае выхода оборудования из строя не по вине Покупателя (ей), Поставщик должен предоставить Покупателю (ям) на время установления и устранения причины неисправности оборудование, аналогичное по качественным и функциональным характеристикам оборудованию, вышедшему из строя.

При осуществлении гарантийного ремонта Поставщик должен по требованию Покупателя (ей) (по его письменной заявке), выехать к Покупателю (ям) и произвести ремонт неисправного оборудования на месте, либо, в случае невозможности такого ремонта, доставить оборудование к месту ремонта и обратно за свой счет.

При поставке товара Поставщик предоставляет Государственному заказчику, Покупателю (ям):

- гарантию производителя данного товара и срок действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром;

- гарантию Поставщика на данный товар и срок действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Поставщик осуществляет доставку товара, погрузочно-разгрузочные, сборочные, монтажные, пуско-наладочные работы, установку программного обеспечения, техническое обслуживание и ремонт на период гарантийного срока, инструктаж (обучение) персонала на рабочем месте.

Расходы по техническому обслуживанию и ремонту в период гарантийного срока несет Поставщик.

7.4. На момент поставки товара обязательно наличие документов, указанных в пункте 3.1.4. настоящего Государственного контракта.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем (ями) обязательств по оплате, предусмотренных Государственным контрактом, государственным договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Государственному контракту, государственному договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 (одной) трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель (ли) освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Государственный заказчик, Покупатель (ли), вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Государственному контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % от стоимости недоставленного товара за каждый день просрочки поставки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя (ей).

8.4. Неустойка (пеня, штраф) удерживается из суммы, подлежащей оплате Покупателем (ями) по настоящему Государственному контракту.

8.5. Поставщик несёт ответственность за соответствие номеров серий поставляемого им товара номерам серий, указанным в товарно-сопроводительных документах на поставку товара, а также за недостачу, бой, брак, фальсификат и другие дефекты поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Государственному контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Государственному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Государственного контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. В противном случае такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Государственному контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

10.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области.

11. Особые условия

11.1. Настоящий Государственный контракт действует с даты заключения и до полного исполнения сторонами обязательств по Государственному контракту.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Государственному контракту, полностью или частично, другому лицу.

11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Государственным контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Государственным контрактом.

11.5. Расторжение Государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Государственного контракта заключается в письменной форме.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Государственным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Извещение о прикреплении;

Приложение № 3 – Разрядка;

Приложение № 4 – График поставки товара.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик

**Департамент здравоохранения и
социальной защиты населения
Белгородской области**

308005, г. Белгород,
Свято-Троицкий бульвар, 18
ИНН 3123162110
КПП 312301001
л/с 03809260551 в Департаменте
финансов и бюджетной политики
Белгородской области

**Начальник департамента – заместитель
председателя правительства области**

М.П. **И.А. Залогин**
«____» декабря 2012г.

Поставщик

ООО «ЭЛПО Плюс»

308007, а/я 43, Россия,
г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56
Банковские реквизиты:
ИНН 3123018564
КПП 312301001
Р/с 40702810701090000234
ОАО «Банк Москвы» г.Москва
К/с 30101810500000000219
БИК 044525219
8(4722) 23-19-99

**Директор
ООО «ЭЛПО Плюс»**

М.П. **Н.Я. Скрипченко**
«____» декабря 2012г.

**Спецификация на поставку серверов в рамках создания инфраструктуры
регионального фрагмента единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения Белгородской области**

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество единиц	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.														
1	Сервер терминального доступа Тип 1 HP ProLiant DL360p Gen8 Server, Hewlett-Packard, Китай <table><tr><th>Наименование</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>HP DL360p Gen8 E5-2640 Base EU Svr [646902-421]</td><td>1</td></tr><tr><td>HP DL360p Gen8 E5-2640 Kit [654770-B21]</td><td>1</td></tr><tr><td>HP 450GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652572-B21]</td><td>2</td></tr><tr><td>HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647893-B21]</td><td>5</td></tr><tr><td>HP 9.5mm SATA DVD ROM Jb Kit [652238-B21]</td><td>1</td></tr><tr><td>HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit [656362-B21]</td><td>1</td></tr></table> Технические характеристики: Процессор Intel® Xeon® Processor E5-2640: частота 2.5 ГГц; 12МБ кэш-памяти третьего уровня; шесть ядер; реализация технологии 64-х битной адресации памяти; потребляемая номинальная мощность 80 Вт (максимальная мощность 95Вт); количество процессоров – 2 (два). Оперативная память HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647893-B21]: 36 ГБ реализованный трехканальный режим работы оперативной памяти; возможность расширения до 768 ГБ; 24 слота для установки модулей памяти; частота 1333 МГц; поддержка технологий защиты оперативной памяти: обнаружение и коррекция мульти-битных ошибок, режим зеркалирования; Контроллер жёстких дисков Smart Array P420i: интерфейс – 6 Гбит, последовательный интерфейс для работы с непосредственно подключаемыми накопителями; с поддержкой 3 Гбит, последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации; 8 (восемь) портов; 2 (два) внутренних коннектора по 4 (четыре) порта каждый; кэш-память– 256МБ; Платформа поддерживает многодисковые массивы уровней зеркалирования; чередованием, без выделения четности; повышения производительности и отказоустойчивости; массивов повышенной производительности и отказоустойчивости с возможностью зеркалирования. Наличие двух внутренних дисков HP 450GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652572-B21] объемом 450 ГБ с пропускной способностью 6 Гбит, частотой вращения 10000 оборотов в минуту; наличие пользовательского оптического устройства HP 9.5mm SATA DVD ROM Jb Kit [652238-B21]; интегрированный видеоадаптер, видеопамять 32 МБ; наличие 2 (двух) интегрированных двухпортовых сетевых адаптера с поддержкой технологии, коннекторы - стандартизированный физический интерфейс, используемый для соединения телекоммуникационного оборудования; 2 (два) слота интерфейсной шины, использующей программную модель шины ввода/вывода для подключения периферийных устройств и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных второй версии 16 двунаправленных последовательных соединений, как один из них x16; 4 (четыре) порта универсальной последовательной шины второй ревизии - 2 сзади, 1 внутри сервера; 2 (два) блока питания с горячей заменой HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit [656362-B21], мощностью 460 Ватт каждый; наличие 4 (четыре) вентилятора охлаждения с резервированием; Корпус для монтажа в шкаф 19", высота 44,45 мм. Крепежный комплект для установки в монтажный шкаф 19", обеспечивающий монтаж(демонтаж) сервера без использования инструментов, позволяющий выдвигаться серверу для профилактики без демонтажа из стойки.	Наименование	Кол-во	HP DL360p Gen8 E5-2640 Base EU Svr [646902-421]	1	HP DL360p Gen8 E5-2640 Kit [654770-B21]	1	HP 450GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652572-B21]	2	HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647893-B21]	5	HP 9.5mm SATA DVD ROM Jb Kit [652238-B21]	1	HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit [656362-B21]	1	комплект	10	250074,25	2 500 742,50
Наименование	Кол-во																		
HP DL360p Gen8 E5-2640 Base EU Svr [646902-421]	1																		
HP DL360p Gen8 E5-2640 Kit [654770-B21]	1																		
HP 450GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652572-B21]	2																		
HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647893-B21]	5																		
HP 9.5mm SATA DVD ROM Jb Kit [652238-B21]	1																		
HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit [656362-B21]	1																		

	Программное обеспечение: Предустановленная лицензионная Microsoft Windows Server 2008 R2 Standart Edition Russian, Microsoft, США. Характеристики: Тип ПО – Серверное ПО, операционная система. Разрядность –64 бит. Клиентские лицензии – наличие. Язык интерфейса – русский. Средства администрирования, диагностики и разработки – наличие. 100% совместимость с МИС «ТрастМед» Встроенная технология виртуализации серверов – наличие. Средства безопасности - наличие. Жесткие диски установлены и настроены в режиме зеркалирования, для повышения отказоустойчивости. В операционной системе подготовлена, настроена и активирована служба удаленных рабочих столов, с одним тестовым пользователем. Наличие выделенного порта управления позволяющего реализовать управления серверами в условиях отсутствия физического доступа к ним, с возможностью удаленно мониторинга и управления посредством ЛВС, даже при аппаратной неисправности. Сервер укомплектован двумя разноцветными патч-кордами Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M, Hyperline, Китай 3 метра для подсоединения оборудования к ЛВС (порт управления и информационный порт).																
2	Сервер терминального доступа Тип 2 HP ProLiant DL360p Gen8 Serve, Hewlett-Packard, Китай <table><tr><th>Наименование</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>HP DL360p Gen8 E5-2640 Base EU Svr [646902-421]</td><td>1</td></tr><tr><td>HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652564-B21]</td><td>2</td></tr><tr><td>HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647893-B21]</td><td>5</td></tr><tr><td>HP 9.5mm SATA DVD ROM Jb Kit [652238-B21]</td><td>1</td></tr><tr><td>HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit [656362-B21]</td><td>1</td></tr></table> Технические характеристики: Процессор Intel® Xeon® Processor E5-2640: частота 2.5 ГГц; 12МБ кэш-памяти третьего уровня; шесть ядер; реализация технологии 64-х битной адресации памяти; потребляемая номинальная мощность 80 Вт (максимальная мощность 95Вт). Оперативная память HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647893-B21]: 36 ГБ реализованный трехканальный режим работы оперативной памяти; возможность расширения до 768 ГБ; 24 слота для установки модулей памяти; частота 1333 МГц; поддержка технологий защиты оперативной памяти: обнаружение и коррекция мульти-битных ошибок, режим зеркалирования; Контроллер жёстких дисков Smart Array P420i: интерфейс – 6 Гбит, последовательный интерфейс для работы с непосредственно подключаемыми накопителями; с поддержкой 3 Гбит, последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации; 8 (восемь) портов; 2 (два) внутренних коннектора по 4 (четыре) порта каждый; кэш-память– 256МБ; Платформа поддерживает многодисковые массивы уровней зеркалирования; чередованием, без выделения четности; повышения производительности и отказоустойчивости; массивов повышенной производительности и отказоустойчивости с возможностью зеркалирования. Наличие двух внутренних дисков HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652564-B21] объемом 300 ГБ с пропускной способностью 6 Гбит, частотой вращения 10000 оборотов в минуту; наличие пользовательского оптического устройства HP 9.5mm SATA DVD ROM Jb Kit [652238-B21]; интегрированный видеоадаптер, видеопамять 16 МБ; наличие 2 (двух) интегрированных двух портовых сетевых адаптера с поддержкой технологии, коннекторы - стандартизированный физический интерфейс, используемый для соединения телекоммуникационного оборудования; 2 (два) слота интерфейсной шины, использующей программную модель шины ввода/вывода для подключения периферийных устройств и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче	Наименование	Кол-во	HP DL360p Gen8 E5-2640 Base EU Svr [646902-421]	1	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652564-B21]	2	HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647893-B21]	5	HP 9.5mm SATA DVD ROM Jb Kit [652238-B21]	1	HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit [656362-B21]	1	комплект	14	195406,50	2 735 691
Наименование	Кол-во																
HP DL360p Gen8 E5-2640 Base EU Svr [646902-421]	1																
HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652564-B21]	2																
HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647893-B21]	5																
HP 9.5mm SATA DVD ROM Jb Kit [652238-B21]	1																
HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit [656362-B21]	1																

	данных второй версии 16 двунаправленных последовательных соединений, один из них x16; 4 (четыре) порта универсальной последовательной шины второй ревизии - 2 сзади, 1 внутри сервера; 2 (два) блока питания с горячей заменой HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit [656362-B21], мощностью не 460 Ватт каждый; наличие 4 (четыре) вентилятора охлаждения с резервированием; Корпус для монтажа в шкаф 19", высота 44,45 мм. Крепежный комплект для установки в монтажный шкаф 19", обеспечивающий монтаж(демонтаж) сервера без использования инструментов, позволяющий выдвигаться серверу для профилактики без демонтажа из стойки. Жесткие диски установлены и настроены в режиме зеркалирования, для повышения отказоустойчивости. Программное обеспечение: Предустановленная лицензионная Microsoft Windows Server 2008 R2 Standart Edition Russian, Microsoft, США Характеристики: Тип ПО – Серверное ПО, операционная система. Разрядность –64 бит. Клиентские лицензии – наличие. Язык интерфейса – русский. Средства администрирования, диагностики и разработки – наличие. 100% совместимость с МИС «ТрастМед» Встроенная технология виртуализации серверов – наличие. Средства безопасности - наличие. В операционной системе подготовлена, настроена и активирована служба удаленных рабочих столов, с одним тестовым пользователем. Наличие выделенного порта управления позволяющего реализовать управления серверами в условиях отсутствия физического доступа к ним, с возможностью удаленно мониторинга и управления посредством ЛВС, даже при аппаратной неисправности Сервер укомплектован двумя патч-кордами Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M, Hyperline, Китай длиной 3 метра разного цвета для подсоединения оборудования к ЛВС (порт управления и информационный порт).																								
3	Сервер терминального доступа Тип 3 Aquarius Server E40 S23 (E3_1240/4DDRIII2048/2S500_7200/VINT/KM), Aquarius, Россия, В составе <table><tr><th>Наименование</th><th>Кол</th></tr><tr><td>Case ATX 450W w/USB+sound front panel</td><td>1</td></tr><tr><td>MB LGA1155 <C204> 2xPCI-E+SVGA+4xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III</td><td>1</td></tr><tr><td>CPU Intel Xeon E3 1240 3.3GHz/ 8Mb/ 6.4GT/sec s1155 tray</td><td>1</td></tr><tr><td>CPU Cooler socket 1155/1156, тихий</td><td>1</td></tr><tr><td>RAM 2048Mb DDRIII 1333MHz ECC</td><td>4</td></tr><tr><td>HDD 500 Gb SATAII 7200rpm for server</td><td>2</td></tr><tr><td>DVD+/-RW SATA</td><td>1</td></tr><tr><td>Keyboard 104r/1 USB</td><td>1</td></tr><tr><td>Mouse Optical 2 key Scroll USB w/mouse pad</td><td>1</td></tr></table> <u>Технические характеристики:</u> Корпус Стандартный форм-фактор ПК; Блок питания мощностью 450 Ватт с функцией автоматической регулировки скорости вращения кулера в зависимости от температуры системы; Наличие фиксатора для исключения самопроизвольного отсоединения электрического кабеля 220 вольт из блока питания системного блока; Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - 4 шт; Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - 2 шт; Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - 4 шт.; Охлаждение корпуса – одного вентилятора 90x90мм или 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 90x90мм или 120x120мм на передней стенке; Наличие петли для висячего замка на задней стенке корпуса; Разъемы передней панели – универсальная последовательная шина, аудио; Шасси – сталь 0,5 мм. Материнская плата Форм-фактор персональных настольных компьютеров; Поддержка оперативной памяти – 4 разъема для установки	Наименование	Кол	Case ATX 450W w/USB+sound front panel	1	MB LGA1155 <C204> 2xPCI-E+SVGA+4xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III	1	CPU Intel Xeon E3 1240 3.3GHz/ 8Mb/ 6.4GT/sec s1155 tray	1	CPU Cooler socket 1155/1156, тихий	1	RAM 2048Mb DDRIII 1333MHz ECC	4	HDD 500 Gb SATAII 7200rpm for server	2	DVD+/-RW SATA	1	Keyboard 104r/1 USB	1	Mouse Optical 2 key Scroll USB w/mouse pad	1	комплект	27	74426,00	2 009 502
Наименование	Кол																								
Case ATX 450W w/USB+sound front panel	1																								
MB LGA1155 <C204> 2xPCI-E+SVGA+4xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III	1																								
CPU Intel Xeon E3 1240 3.3GHz/ 8Mb/ 6.4GT/sec s1155 tray	1																								
CPU Cooler socket 1155/1156, тихий	1																								
RAM 2048Mb DDRIII 1333MHz ECC	4																								
HDD 500 Gb SATAII 7200rpm for server	2																								
DVD+/-RW SATA	1																								
Keyboard 104r/1 USB	1																								
Mouse Optical 2 key Scroll USB w/mouse pad	1																								

двухсторонних модулей памяти типа синхронной динамической памяти с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третьего поколения 1066/1333 МГц (до 32Гб); Спецификация шин ввода/вывода для подключения периферийных устройств к материнской плате компьютера – 2 слота интерфейсной шины, использующей программную модель шины ввода/вывода для подключения периферийных устройств и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных второй версии 16 двунаправленных последовательных соединений, 1 слот интерфейсной шины, использующей программную модель шины ввода/вывода для подключения периферийных устройств и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных второй версии 8 двунаправленных последовательных соединений, 3 слота шины ввода/вывода для подключения периферийных устройств. Спецификация последовательных интерфейсов обмена данными с накопителями информации – 4 устройства с пропускной способностью до 300 МБайт/с, 2 устройства с пропускной способностью до 600 Мбайт/с (поддержка дискового массива повышенной производительности, без отказоустойчивости, зеркального дискового массива, зеркальный дисковый массив повышенной производительности с использованием массивов дисков с чередованием и невыделенным диском четности для систем семейства проприетарных операционных систем корпорации Майкрософт и дисковый массив повышенной производительности, без отказоустойчивости, зеркальный дисковый массив, зеркальный дисковый массив повышенной производительности для систем свободного и открытого программного обеспечения); Встроенная сетевая карта 4 x 10/100/1000 Мбит/сек.; Встроенная графическая подсистема; Наличие 2 внешних разъемов универсальной последовательной шины. Наличие 2 внутренних коннекторов для вывода 4-х внешних разъемов универсальной последовательной шины, 2 внутренних коннекторов для вывода 2-х внешних последовательных портов. Поддержка клавиатура-видео-мышь через сеть по межсетевому протоколу при установке приобретаемой отдельно платы. Процессор установлен процессор имеющий аналогичную производительность, что и процессор установленный в модели сервера имеющего подтверждение производительности не ниже 160 единиц по отраслевому эталонному тесту стандартный корпорации оценки производительности скорости 2006. Кэш –8Mb; Количество ядер - 4; Кулер для процессора Скорость вращения - 600 - 2700 об/мин.; Воздушный поток - 50 кубических футов в минуту; Управление скоростью вращения - методом динамической регулировки питания, кот. подается на вентилятор; Материал радиатора - алюминий, медный стержень; Оперативная память Тип – двухсторонний модуль памяти, типа синхронной динамической памяти с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третьего поколения 1333МГц; Объем – 4 модуля по 2048 Мб. Жесткий диск Интерфейс – последовательный интерфейс обмена данными с пропускной способностью 300 МБайт/с; Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.; Ёмкость –500 Гб; Количество - 2 шт. Нарботка на отказ - 1000000 часов; Объем внутреннего кэша – 32Мб; настроенный зеркальный дисковой массив. Реализации многодискового массива уровня зеркалирования. Привод оптический Тип – внутренний; Интерфейс – последовательный интерфейс обмена данными; Скорость чтения – DVD-ROM: 16x, DVD±R: 16x, DVD±RW: 12x, CD-R: 40x, CD-ROM: 48x, CD-RW: 40x, DVD-RAM: 12x; Скорость записи – DVD±R: 22x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, DVD+R DL: 16x, DVD-R DL: 12x, DVD-RAM: 12x; Метод загрузки диска – выдвижной лоток; Поддерживаемые форматы – DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA. Клавиатура Цвет – черный или черно-серебристый; Количество клавиш – 104; Интерфейс – универсальная последовательная шина; Раскладка				
--	--	--	--	--

кириллицы (расположение буквы Ё в левом верхнем углу), цвет отличный от английской раскладки; Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры, нанесенная промышленным способом. Мышь Тип – оптическая, разрешающая способность при вводе 800 точек на дюйм; Цвет – черный; Интерфейс – универсальная последовательная шина; Органы управления –2 стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки; В комплекте идет коврик для мыши. Программное обеспечение: Предустановленная лицензионная Microsoft Windows Server 2008 R2 Standart Edition Russian, Microsoft, Китай. Характеристики: Тип ПО – Серверное ПО, операционная система. Разрядность –64 бит. Клиентские лицензии – наличие. Язык интерфейса – русский. Средства администрирования, диагностики и разработки – наличие. 100% совместимость с МИС «ТрастМед» Встроенная технология виртуализации серверов – наличие. Средства безопасности - наличие. Жесткие диски установлены и настроены в режиме зеркалирования, для повышения отказоустойчивости. В операционной системе подготовлена, настроена и активирована служба удаленных рабочих столов, с одним тестовым пользователем. Сервер укомплектован патч-кордом Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3М, Hyperline, Китай длиной 3 метра для подсоединения оборудования к ЛВС. Общие требования для сервера Серверы функционируют при следующих условиях: - параметры электропитания устройств подключаемых к сети (220 V +10% /- 15%, 50 Hz +/- 1 Hz); - температура окружающей среды от +5 °С до +35 °С; - относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25°С; Серверы имеют сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (кл.Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7) , ГОСТ Р 51317.3.3-2008. Все места подключения интерфейсов имеют дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации. Поставляемые серверы являются новыми, неиспользованными. Все необходимые руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. В состав комплекта поставки дополнительно входит: Монитор ASUS VW199DR, ASUS, Китай с диагональю формирующей изображение матрицы 48,3 см. Матрица обладает характеристиками не ниже следующих: - катодной подсветкой и коэффициентом контрастности 50 000:1; - поверхность формирующего экрана матовая; - разрешение формирующего экрана 1440 x 900 с временем отклика 5 мс; - углы обзора формирующего экрана чем 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали; - Максимальная яркость 300 кд/м2; Номинальная яркость в штатном режиме 250 кд/м2. - монитор обладает функцией выбора режима отображения видеоматериала из списка предустановленных и настроенных режимов; - монитор обладает форматом отображающей матрицы 16:10; - монитор имеет возможность монтажа на универсальную систему подвеса; - монитор обладает интерфейсом передачи аналогового видеосигнала и интерфейсом защиты от несанкционированного			
--	--	--	--

	перемещения модуля. ИБП 1000VA Ippon Smart Winner 1000 <Black>, Ippon, Китай обеспечивает бесперебойную работу подключаемого оборудования и защиту его от всплесков напряжения и выбросов тока. ИБП обладает максимальной выходной мощностью 700 Ватт и обеспечивает работу подключаемого оборудования при максимальной нагрузке на протяжении 6 минуты, а при половинной нагрузке, 20 минут. ИБП обладает 7 (6 выходящих+1 входящий) трёхконтактными силовыми разъёмами для переменного тока, поддерживающих батарейное питание, для подключения внешнего оборудования. Батарейные элементы ИБП представляют собой необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные элементы с защитой от утечек и типовым временем перезарядки 3 часов. ИБП оборудован системой аварийного отключения питания. Искажение формы выходного напряжения не превышает 5% при максимальной нагрузке. Система управления ИБП самостоятельно запускает подключенное оборудование при восстановлении электропитания. Реализация системы управления ИБП посредством использования разъема универсальной последовательной шины и разъема последовательной асинхронной передачи данных. Обладает системой самодиагностики состояния системы и батарейных модулей с возможностью заблаговременного предупреждения о возможных выходах из строя.				
	Итого				7 245 935,50

Государственный заказчик

Поставщик

**Начальник департамента –
заместитель председателя
правительства области**

**Директор
ООО «ЭЛПО Плюс»**

_____ **И.А. Залогин**
М.П.
«____» декабря 2012г.

_____ **Н.Я. Скрипченко**
М.П.
«____» декабря 2012г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИКРЕПЛЕНИИ

г.Белгород

«___» декабря 2012 г.

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в соответствии с Положением о Департаменте, утвержденным распоряжением правительства Белгородской области от 09.07.2007 г. № 119-рп, в лице начальника департамента И.А. Залогина, в соответствии с Государственным контрактом № 2012.170238 от «___» декабря 2012 г., направляет настоящее извещение о прикреплении о нижеследующем:

1. Поставщик - ООО «ЭЛПО Плюс» обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Государственного контракта заключить государственный договор на поставку серверов в рамках создания инфраструктуры регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области со следующими учреждениями здравоохранения области для исполнения принятых на себя обязательств по Государственному контракту:

№ п/п	Наименование учреждения (юридические лица)	Адрес	Ф.И.О. руководителя	Телефон прием-й
1.	ОГКУЗ особого типа "Белгородское патологоанатомическое бюро"	308007, г.Белгород, ул.Некрасова, д.8/9	Нагорный Владимир Алексеевич	(4722) 26-04-40
2.	ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер"	308010, г.Белгород, ул.Куйбышева, д.1	Шаманов Андрей Валерьевич	(4722) 34-40-49
3.	ОГКУЗ "Губкинский противотуберкулезный диспансер"	309184, Белгородская обл., г.Губкин, ул.Л.Чайкиной, д.16	Яскульская Наталья Владимировна	(47241) 6-33-31
4.	ОГКУЗ "Шебекинский противотуберкулезный диспансер"	309291, Белгородская обл., г.Шебекино, ул.Октябрьская, д.20	Бильченко Владимир Васильевич	(47248) 3-35-11
5.	ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации"	308012, г.Белгород, ул.Костюкова, д.67	Свергузов Ануар Мезгутович	(4722) 55-03-04
6.	ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	308036, г.Белгород, ул.Губкина, д.48	Бончук Юрий Стефанович	(4722) 57-82-75
7.	ОГКУЗ "Госпиталь для ветеранов войн №2"	309255, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Н.Таволжанка, ул.Лесная, д.5	Бережной Сергей Иванович	(47248) 3-88-14
8.	ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа"	308007, г.Белгород, ул.Некрасова, д.8/9	Куликовский Владимир Федорович	(4722) 26-04-83

9.	ОГКУЗ "Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница"	308010, г.Белгород, ул.Новая, д.42	Трунов Василий Иванович	(4722) 34-04-36
10.	ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница"	308036, г.Белгород, ул. Губкина, д.44	Казаков Виктор Алексеевич	(4722) 53-43-64
11.	ОГКУЗ "Инфекционная клиническая больница им.Е.Н.Павловского"	308023, г.Белгород, ул.Садовая, д.122	Баранов Александр Егорович	(4722) 34-15-31 34-53-13
12.	ОГКУЗ "Грайворонская психиатрическая больница"	309370, Белгородская обл., г.Грайворон, ул.Тарана, д.2-г	Федорова Ангелина Петровна	(47261) 4-54-57
13.	ОГКУЗ "Боброво-Дворская психиатрическая больница"	309170, Белгородская обл., Губкинский р-н, с.Бобровы Дворы	Анпилов Николай Валентинович	(47241) 6-60-61
14.	ОГКУЗ "Старооскольская туберкулезная больница"	309500, Белгородская обл., г.Старый Оскол, Южная объездная дорога, д.2	Работский Игорь Александрович	(4725) 24-67-20
15.	ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения"	309255, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Н.Таволжанка, ул.Садовая, д.3	Чужинова Татьяна Дмитриевна	(47248) 7-32-45
16.	ОГКУЗ "Санаторий для детей с родителями"	308017, г.Белгород, ул.Волчанская, д.280	Маслов Геннадий Иванович	(4722) 27-45-20
17.	ОГКУЗ "Детский санаторий г.Грайворон"	309370, Белгородская обл., г.Грайворон, ул.Ленина, д.39	Володина Татьяна Михайловна	(47261) 4-64-82
18.	ОГКУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий п.Ивня"	309110, Белгородская обл., п.Ивня, ул.Гайдара, д.4-а	Песков Сергей Владимирович	(47243) 5-11-12
19.	МБУЗ "Городская больница № 2 г.Белгорода"	308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.46	Луценко Владимир Дмитриевич	(4722) 51-27-15
20.	МБУЗ "Городская детская больница", г.Белгород	308014, г. Белгород, ул. Садовая, д.1-а	Семененко Анатолий Петрович	(4722) 26-03- 20
21.	МП "Стоматологическая поликлиника № 2", г.Белгород	308036, г.Белгород, ул.Щорса, д.46	Трифонов Борис Васильевич	(4722) 73-07-45
22.	МБУЗ "Центр общей врачебной (семейной) практики", г.Белгород	308010, г.Белгород, ул.Привольная, д.1	Руменко Игорь Борисович	(4722) 35-92-50
23.	ОГБУЗ "Белгородская центральная районная больница"	308511, Белгородская обл., Белгородский р-н, с.Стрелецкое, ул.Королева, д.77	Тишин Сергей Иванович	(4722) 38-71-35
24.	ОГБУЗ "Валуйская центральная районная больница"	309990, Белгородская обл., г.Валуйки, ул.Тимирязева, д.107	Маслов Геннадий Петрович	(47236) 3-32-68
25.	ОГБУЗ "Вейделевская центральная районная больница"	309720, Белгородская обл., п.Вейделевка, ул.Октябрьская, д.80	Бобров Константин Егорович	(47237) 5-51-55
26.	МБУЗ "Губкинская центральная районная больница"	309186, Белгородская обл., г.Губкин, ул.Чайковского, д.20	Кротова Ирина Викторовна	(47241) 5-56-83
27.	МБУЗ "Губкинская городская детская больница"	309183, Белгородская обл., г.Губкин, ул. Космонавтов, д.4	Касьяненко Оксана Владимировна	(47241) 4-78-62
28.	ОГБУЗ "Ракитянская центральная районная больница"	309310, Белгородская обл., п.Ракитное, ул.Пролетарская, д.81	Гадебская Риорита Николаевна	(47245) 5-52-70
29.	МБУЗ "Городская детская поликлиника №3", г.Старый Оскол	309511, Белгородская обл., г.Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.13-а	Лабышкина Валентина Ивановна	(4725) 32-20-83
30.	МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника", г.Старый Оскол	309504, Белгородская обл., г.Старый Оскол, мкр.Горняк, д.22	Веременко Елена Владимировна	(4725) 24-53-30

31.	МБУЗ "Городская больница № 1", г.Старый Оскол	309504, Белгородская обл., г.Старый Оскол, пр-т Комсомольский, д.81	Колединцева Елена Викторовна	(4725) 24-11-08
32.	МБУЗ "Городская больница № 2", г.Старый Оскол	309500, Белгородская обл., г.Старый Оскол, Ублинские горы, д.1-а	Дружинин Сергей Валентинович	(4725) 32-89-33
33.	ОГБУЗ "Шебекинская центральная районная больница"	309290, Белгородская обл., г.Шебекино, ул.Ленина, д.46	Рябченко Сергей Викторович	(47248) 2-28-57
34.	ОГАУЗ "Шебекинская городская стоматологическая поликлиника"	309250, Белгородская обл., г.Шебекино, ул.50 лет Октября, д.6	Юдин Анатолий Павлович	(47248) 4-26-64
35.	ОГБУЗ "Яковлевская центральная районная больница"	309070, Белгородская обл., Яковлевский р-н, г.Строитель, ул.Ленина, д.26	Шипилов Виталий Алексеевич	(47244) 5-09-45

2. Договор на поставку серверов в рамках создания инфраструктуры регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области заключается в соответствии с установленной Государственным заказчиком формой и согласованной в процессе проведения аукционных процедур по выбору Поставщика.

3. Договор на поставку серверов в рамках создания инфраструктуры регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области, заключается в 2-х экземплярах, по одному для Поставщика и Покупателя.

Государственный заказчик

Поставщик

**Начальник департамента – заместитель
председателя правительства области**

**Директор
ООО «ЭЛПО Плюс»**

И.А. Залогин
М.П.

Н.Я. Скрипченко
М.П.

«_____» декабря 2012 г.

«_____» декабря 2012 г.

Разнарядка на поставку серверов в рамках создания инфраструктуры регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области

№ п/п	Наименование учреждения	Сумма итого, руб.	в том числе:		Сервер терминального доступа Тип 1, комплектов			Сервер терминального доступа Тип 2, комплектов			Сервер терминального доступа Тип 3, комплектов		
			Консолидир. бюджет Белгор. обл.	ФФОМС	Кол-во единиц	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.	Кол-во единиц	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.	Кол-во единиц	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОГКУЗ особого типа "Белгородское патологоанатомическое бюро"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
2	ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер"	250 074,25	250 074,25		1	250 074,25	250 074,25						
3	ОГКУЗ "Губкинский противотуберкулезный диспансер"	195 406,50	195 406,50					1	195 406,50	195 406,50			
4	ОГКУЗ "Шебекинский противотуберкулезный диспансер"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
5	ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации"	195 406,50	195 406,50					1	195 406,50	195 406,50			
6	ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	269 832,50	269 832,50					1	195 406,50	195 406,50	1	74 426,00	74 426,00
7	ОГКУЗ "Госпиталь для ветеранов войн №2"	195 406,50	195 406,50					1	195 406,50	195 406,50			
8	ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа"	1 000 297,00	1 000 297,00		4	250 074,25	1 000 297,00						
9	ОГКУЗ "Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
10	ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница"	250 074,25	250 074,25		1	250 074,25	250 074,25						
11	ОГКУЗ "Инфекционная клиническая больница им.Е.Н.Павловского"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
12	ОГКУЗ "Грайворонская психиатрическая больница"	195 406,50	195 406,50					1	195 406,50	195 406,50			
13	ОГКУЗ "Боброво-Дворская психиатрическая больница"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
14	ОГКУЗ "Старооскольская туберкулезная больница"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
15	ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения"	250 074,25	250 074,25		1	250 074,25	250 074,25						
16	ОГКУЗ "Санаторий для детей с родителями"	195 406,50	195 406,50					1	195 406,50	195 406,50			
17	ОГКУЗ "Детский санаторий г.Грайворон"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
18	ОГКУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий п.Ивня"	195 406,50	195 406,50					1	195 406,50	195 406,50			
19	МБУЗ "Городская больница № 2", г.Белгород	250 074,25		250 074,25	1	250 074,25	250 074,25						
20	МБУЗ "Городская детская больница", г.Белгород	223 278,00		223 278,00							3	74 426,00	223 278,00
21	МП "Стоматологическая поликлиника № 2", г.Белгород	74 426,00		74 426,00							1	74 426,00	74 426,00
22	МБУЗ "Центр общей врачебной (семейной) практики", г.Белгород	74 426,00		74 426,00							1	74 426,00	74 426,00
23	ОГБУЗ "Белгородская центральная районная больница"	688 517,00	688 517,00					2	195 406,50	390 813,00	4	74 426,00	297 704,00
24	ОГБУЗ "Валуйская центральная районная больница"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
25	ОГБУЗ "Вейделевская центральная районная больница"	74 426,00	74 426,00								1	74 426,00	74 426,00
26	МБУЗ "Губкинская центральная районная больница"	344 258,50		344 258,50				1	195 406,50	195 406,50	2	74 426,00	148 852,00
27	МБУЗ "Губкинская городская детская больница"	195 406,50		195 406,50				1	195 406,50	195 406,50			
28	ОГБУЗ "Ракитянская центральная районная больница"	74 426,00		74 426,00							1	74 426,00	74 426,00
29	МБУЗ "Городская детская поликлиника №3", г.Старый Оскол	74 426,00		74 426,00							1	74 426,00	74 426,00
30	МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника", г.Старый Оскол	74 426,00		74 426,00							1	74 426,00	74 426,00
31	МБУЗ "Городская больница № 1", г.Старый Оскол	445 480,75		445 480,75	1	250 074,25	250 074,25	1	195 406,50	195 406,50			
32	МБУЗ "Городская больница № 2", г.Старый Оскол	445 480,75		445 480,75	1	250 074,25	250 074,25	1	195 406,50	195 406,50			
33	ОГБУЗ "Шебекинская центральная районная больница"	269 832,50		269 832,50				1	195 406,50	195 406,50	1	74 426,00	74 426,00
34	ОГАУЗ "Шебекинская городская стоматологическая поликлиника"	74 426,00		74 426,00							1	74 426,00	74 426,00
35	ОГБУЗ "Яковлевская центральная районная больница"	74 426,00		74 426,00							1	74 426,00	74 426,00
Итого		7 245 935,50	4 551 142,25	2 694 793,25	10		2 500 742,50	14		2 735 691,00	27		2 009 502,00

Государственный заказчик

Поставщик

Начальник департамента-заместитель председателя
правительства области

Директор ООО «ЭЛПО Плюс»

И.А. Залогин

Н.Я. Скрипченко

м.п.
" ____ " декабря 2012 г.

м.п.
" ____ " декабря 2012 г.

Приложение № 4
к Государственному контракту № 2012.170238
от « ____ » декабря 2012 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

№ п/п	Наименование товара	Сроки поставки товара
1	Поставка серверов в рамках создания инфраструктуры регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области	В срок до 26 декабря 2012 года

Государственный заказчик

Поставщик

**Начальник департамента – заместитель
председателя правительства области**

**Директор
ООО «ЭЛПО Плюс»**

_____ **Залогин И.А.**

_____ **Скрипченко Н.Я.**

М.П.

М.П.

« ____ » декабря 2012г.

« ____ » декабря 2012г.