## Настройка ТМ МИС для взаимодействия с ФСС

- 1. Установить **КриптоПро CSP** и **VipNet CSP** для работы с подписями КриптоПро, для работы с подписями VipNet достаточно установить только **VipNet CSP**.
- 2. Скачать с сайта <u>http://cabinets.fss.ru/</u> сертификат уполномоченного лица ФСС и установить в хранилище сертификатов локального компьютера на каждом компьютере, на котором будет осуществляться взаимодействие с ФСС (Отправка/Получение/Аннулирование ЭЛН)



Рис1. Скачать сертификат с сайта

	×
📀 🍜 Мастер импорта сертификатов	
Мастер импорта сертификатов	
Этот мастер помогает копировать сертификаты, списки доверия и списки отзыва сертификатов с локального диска в хранилище сертификатов.	
Сертификат, выданный центром сертификации, является подтверждением вашей личности и содержит информацию, необходимую для защиты данных или установления защищенных сетевых подключений. Хранилище сертификатов — это область системы, предназначенная для хранения сертификатов.	
Расположение хранилища О Текущий пользова <u>т</u> ель О <u>Покальный компьютер</u>	
Для продолжения нажните кнопку "Далее".	
Далее Отмен	a

Рис2. Установить сертификат в локальное хранилище

3. Поместить сертификат ЛПУ в хранилище текущего пользователя. Заполнить настройку «IBS: Номер сертификата ЛПУ» серийным номером этого сертификата.

📃 Сер	тификат	×	
Общие Состав Путь сертификации			
<u>П</u> оказать: <8ce>	¥		
Поле	Значение	^	
📴 Версия	V3		
Серийный номер	01 d1 fe a4 65 b3 f8 40 00 00		
Алгоритм подписи	FOCT P 34.10/34.11-2001		
🛄 Хэш-алгоритм подписи	FOCT P 34.11-94		
Издатель	Administrator_5, Администра		
Действителен с	25 августа 2016 г. 10:43:00		
Действителен по	25 августа 2017 г. 10:53:40	<b>.</b>	
_ III Субъект	Sottrust RIL doopomarchuk@		
01 d1 fe a4 65 b3 f8 40 00 00 00 0d 00 05 00 01			
<u> </u>	воиства		
	OK		

Рис3. Серийный номер сертификата

4. Установить сертификат врача в хранилище текущего пользователя для подписи разделов ЭЛН (периодов/нарушения режима/результата закрытия). Для сопоставления сертификата врача с пользователем ТМ МИС необходимо создать пользовательскую строковую настройку «Номер сертификата пользователя» с указанием серийного номера сертификата, хранящегося в хранилище текущего пользователя

Добавление пользовательской настройки		
Название	Документ	
Номер сертификата пользователя	<не выбрано> 🚠 🗙	
Тип настройки	Идентификатор владельца (Guid)	
Строковая 🗸 🗸	0000000-0000-0000-000000000000000000000	
	Пользователь	
202000000000000000000000000000000000000	Иванов Иван Иванович 🧠 🗙	
Строка Целое Текст Дата		
12 00 14 76 e1 cf 56 fc da 13 d7 3a 52 00 00 00 14 76 e1		
	Сохранить Отмена	

Рис4. Настройка «Номер сертификата пользователя»

5. Если при взаимодействии с ФСС возникает ошибка типа «Некорректная подпись головной организации: При проверке сертификата ЭП произошла ошибка. Не удалось найти/получить доступ к списки отозванных сертификатов УЦ. Обратитесь в службу поддержки ФСС/и01/ETRUST/REVOKED/www.nalogtelecom.ru\_dvuc.crl» необходимо выгрузить открытую часть сертификата, которым осуществлялась подпись ЭЛН и отправить на почтовый ящик техподдержки с текстом ошибки.