


Инструкция по созданию версии сайта для слабовидящих

1. В левой части панели администрирования выбрать пункты «Настройки» - «Список сайтов»:




2. В раскрывшемся списке сайтов найти необходимую организацию и кликнуть мышкой по соответствующему ID-шаблона (колонка ID в открывшейся таблице). При этом откроется окно настроек сайта.
3. В нижней части настроек (пункт «Шаблон сайта») заполнить первую пустую строку по образцу изображенному на рисунке ниже.

Шаблон сайта			
Шаблон	Сорт.	Тип условия	Условие
МИАЦ 2	1	[без условия]	<без условия>
Версия для печати	2	Параметр в URL	print = Y
Версия для слабовидящих	3	Выражение PHP	siteType=='special'
(нет)	4	[без условия]	<без условия>
(нет)	5	[без условия]	<без условия>
(нет)	6	[без условия]	<без условия>


То есть:

- в первой пустой строке графы «Шаблон» выбрать пункт «Версия для слабовидящих»
- в ячейке «Сорт.» поставить наибольшее число текущей колонки (в данном примере - 3)
- ячейка «Тип условия» - выбрать значение «Выражение PHP»
- ячейка «Условие» - вписать текст `siteType=='special'`
- нажать кнопку «Сохранить»

4. Открыть свой сайт **не выходя из режима администратора**, кликнув мышкой на кнопку «*Сайт*» в левой верхней части панели администрирования:



5. В режиме просмотра сайта, в верхней части экрана выбрать «*Шаблон сайта*» - «*В панели управления*» - «*Редактировать шаблон*».



6. В открывшемся окне с кодом шаблона найти строки, изображенные на рисунке ниже. Они будут расположены в самом начале кода шаблона.

```

40 <script type="text/javascript" src="<?=SITE_TEMPLATE_PATH?>/js/jsui-jcal
41 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=SITE_TEMPLATE_PATH?>/js/
42 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=SITE_TEMPLATE_PATH?>/js/
43 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=SITE_TEMPLATE_PATH?>/col
44 <script type="text/javascript" src="<?=SITE_TEMPLATE_PATH?>/script.js"><
45 <!--<script type="text/javascript" src="../../../../custom/jquery.js"></
46
47 </head>
48 <?APPLICATION->ShowPanel();?>
49 <body class="Index noscript">
50 <a href="#top" id="toTop"></a>
51 <div class="wrapper">
52 <div class="wrpr clearfix">
53 <div style="color: #fff;font-size: 13px;font-weight: bold;width:
54 <div class="auth">
55 <?APPLICATION->IncludeComponent(
56 <bitrix:system.auth.form",
57 <auth",
58 <array(
59 <REGISTER_URL" => "/auth/",
60 <PROFILE_URL" => "/company/personal/user/.$USER->GetID()."/edit/",
61 <SHOW_ERRORS" => "Y",
62 <FORGOT_PASSWORD_URL" => "",
63 <PATH_TO_MYPORTAL" => "desktop.php",
64 <COMPONENT_TEMPLATE" => "auth"
65 <);,

```

7. В окне редактора шаблона, **после тега** `<div class="wrpr clearfix">` необходимо добавить следующий код:
`<div style="font-size: 13px;font-weight: bold;width: 30%;position: absolute;top: 2px;right: 0%;">`
`Версия для слабовидящих</div>`
8. Изменить стили добавленных тегов, в зависимости от желаемого результата. (В приведенном выше примере текст «Версия для слабовидящих» имеет черный цвет.)
9. После проведения необходимых манипуляций с кодом шаблона, нажать кнопку «Сохранить» в нижней части окна редактирования.

The screenshot shows a code editor with HTML code. The code includes a link to a contact page, a heading, and an address block. The address block contains the text: "Адрес: 3086", "Режим работы:", and "Выходные дни:". Below the code editor, there is a status bar showing "1 строка: 1 символ: 0 Всего строк: 373". At the bottom, there are four buttons: "Сохранить" (highlighted with a red box), "Применить", "Предпросмотр", and "Отменить".